庫全書

子部

欽定四庫全書子部

普濟方卷四百二十二

詳校官太醫院吏目臣具尊愛

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣終 校對官中書日朱 謄録學人臣羅 九文

炘

琪

治喘逆 をとりをとら 治胸脹喘息 治效喘暴 **致喘肢重胸膈氣滿喘急** Į. 普瀬方 治氣喘 治喘欬 周王朱橚 商陽 撰 腊

金少四個人 治大喘不得卧 治喘逆上氣 治欬逆喘不得息 治教逆上喘嘔吐胸滿不得食 治逆氣喘不得息 治喘息不得舉 治教逆喘不能食 治 喘 足臨泣 卷四 欠 期 爽中 雲門 115 氣户 步郎 府 = 穴 迎 腧府 神藏

治喘暴 治效喘 治喘不得息 治喘氣相追逐 治喘息嘔沫 治喘不得息 治掌中熱生嗽逆上氣喘數久熟病汗不出暴 えこりは んなっ 心痛欲嘔 穴 Ī 穴 曲澤 經渠 穴 普濟方 華盖 腧府 魄户 治欬逆上端 浮白 天容 天突 中府 神藏 穴 腿户

治端逆 舒与四月全重 治欬逆上喘喉鳴 治喘逆 治 治氣逆喘鳴 治喘息急 治喘息不能行 治欬逆氣喘 喘 **卧不安席欽脇下積聚** 穴 經渠 中府 穴 欠 解谿 天容 天突 魄户 治 璇璣 治 呼吸喘 治 喘 肺 脇堂 喘 期門 穴 大陵 彧 肺 中 腧

治喘息 治喘不得息 とこつらんか 者予知是痰為害便令細剉厚朴七八錢重以姜七 夾背心予知是膏肓病也令及膏肓而愈亦有暴喘 疼皆為療剌肺腧令炎而愈亦有只療剌不灸而愈 因痰喘者當炎肺腧凡有喘與哮者按肺腧無不 片水一小碗煎七分服浑再煎服不過數服愈若不 王氏云有贵人久患喘夜即不得而起行夏月亦衣 原書卷次訛誤 庶泉 天府 普濟方 治喘 魚際

治大腸有熱腸鳴腹滿夾臍痛食不化喘不能久立 金为四月全書 治喘逆上氣呼吸背痛不知食味 疼痰者然後點其他穴也 救見見弟必泣有欲别之意予疑其心悲為刺百 因此與人治哮喘只療肺腧不療他穴惟按肺腧不 不効按其肺腧云其疼如錐刺以火針微刺之即 刺有深淺也舍弟登山為雨所轉一夕氣問數不 炙巨虚 上廉 卷四百二十三 愈 會

とこり日 とう 治 治 治喘逆煩滿嘔沫流汗 治 治 治喘不得息 治 , 欽逆 软喘 端效少氣百病 喘息如水鶏鳴 腹 捅 喘暴滿 氣户 魚際 曲澤出血立己 雲門 替術方 穴 水突 治欬嗽上喘 天府 崑崙 扶突 肘 穴 腧 頭 神 維 腎 严卓 腧 腧 欠 府 亶中

炎剌法 治 治 對好四個 治 **非合浮腫** 治 有音甚則喘血者太淵主之浮腫則治在經渠致而 教逆胸 欬逆喘 欽逆上氣喘掌中熱 四中鳴端 論 欬 なし 嗽 滿端不得息 者治其經以穴者之各有定處諸 曰内仁 附 經治欽之法治臟者治其腧治腑 鮞 少商 扶突 ō 大陵 穴 太泉 ł 經 渠 欬 而喘息 者治 兩

喉 次 足口事全事 浮 則治在商丘於而腹背相引痛甚則於涎者太谿主 嘔嘔甚則長蟲出者三里主之浮腫則治在 在陽谷效而遺溺者委中主之浮腫則治在崑崙教 : 痺者神門主之浮腫則治在靈道效而遺矢曲池 浮腫則治在陽谿效而失氣者小海主之浮腫則 腫則治在復溜效而心痛喉中介介如鯁甚則咽 下痛不可轉者太衝主之浮腫則治在中封效而右 下痛陰陰引肩背痛甚則不可轉者太白主之浮腫 To the second 普渐方 解谿欬 主 腫 之 而 治

唱苦 汁者陽陵泉主之浮腫則治在陽輔久欬不已 六腑之效治之常也腧合之外别有遺法附之於後 效而腹滿者天井主之浮腫則治在支溝凡此五臟 治久喘嗽喀膿血有痰不愈者 云 燃艾炷仍蘸此需雄黄末同燃或艾炷子安在紙 右用白依紙數重折之定於涼水內浸濕了然後 用火點着隨即放在舌頭上正中為妙下手於

治 治 治咳嗽多喘餐 てこりえ 治 软嗽 肺 敦歌喘又療肺心痛 好引 居獨 為良 下仍用林米粥飲之此炙灶數依歲数多少矣之 嗽 呼吸令患人如常炎畢令患人喫蒸餅 人拿着一箇銅匙頭於患人口內上浮膈住艾 /:4; Į 生 肺 缺盆 腧 普褲方 三里 皇中 巨闕 出 <u>}</u> 一小塊壓 魚際 烟

治效嗽 對京四庫全書 |治效少氣 治效嗽上氣噎胸中氣喉內如水聲 治 治上氣效嗽胸中氣滿喉鳴四肢不舉腋下腫 治欬逆上氣 治 **欽嫩上氣氣短** 上氣效嗽喘息及腹中鳴上下行 天池 庶泉 經渠 四; 心腧 聖中 庫房 天突 解

治肺氣致嗽 穴 前谷治肺瘕致嗽 穴 童中	風勞氣就嗽 穴 太	治欬嗽喘濁 穴 尺澤 沙澤 缺盆
----------------------	-----------	------------------

欽定 匹庫全書 治效嗽 治嗽 治産癖教嗽不嗜食上氣效嗽飲完四庫全書 随症治之若暴嗽則不必炎也有男子忽氣出不絕 王氏云嗽最宜炎膏肓穴其次則宜炎肺腧等穴各 壯 又以蒲當乳頭周匝圍身令前後正平當者骨 良 手屈臂中有横之外骨頭捻得痛處炎十四 又炎兩乳下黑白際各百壯即瘥 庶泉 天井 肺夢炎五

治嗽 治喘咳出危 ここうえ 治十二種風風入肺則飲逆氣短 聲病數日矣以手按其團中穴而應微以冷針頻剌 而愈初不知炎之甚神也 肺效剌太泉 又第五節下第六節上穴中間隨年炎主上氣 肝效刺足太衝 胸前對乳一 肺腧炎各十 **腎效刺陽谷** 善術方 心飲剌神門 一處失時 天突炎七肚 膽放剌陽陵泉 牌教剌太白

欽定四庫全書 治欬嗽 治肺寒熱 治肺脹脇满嘔吐上氣等病 治肺氣搶脇下熱痛發生 腸俱實 折絕從脊炎絕兩頭各八十壯三報之三日畢 肺 氣 大推并兩乳上第三肋間炎各七壯肺與 心腧炎五壯炷如秦核大 中府 百: 陰都炎隨年壯

治肺寒熱肺痿上喘咳嗽嗽血腸氣满不得卧不嗜 治肺滿膨膨及療胸中氣滿不得卧 風汗出腹脹食不下及治肺急滿喘逆味濁善噎皮 治 治肺壅咳睡膿咽乾舌下急喉生瘡 治肺氣咳嗽上喘睡膿不得下食胸中如塞 くとうこ 肺系急胸痛慄慄背熱嘔逆上氣效睡濁涕肩背痛 不出及背急强 1.1. 中府 告齊方 肺腧 天突 淵 亶

銀定四庫全書 治睡血 治 治 治肺風氣痿絕四肢滿脹喘逆胸滿 肺 内損睡血不 教喘有血 腫唇 唾血 寒嘔血上氣 鴻魚 溝 際 然谷 巷四百二十 風狀如蟲行 補 治肺 尺澤 經資生 風 地五會 穴 風 肺 門 池 特思矣 分

治欬垂血 大きり事と 治 治嘔 治 治睡血吐血 治欬逆上氣呼吸多唾濁沫膿血 嘔血 短氣嘔血胸背痛 血衂血 胃脘 穴 庫房 天樞 穴 上脘 中府 心腧 肝腧 郄 胸堂 普濟方 門 穴 不容 周榮 肝腧 魚際 行問 手心主 勞苦 缺盆 太陵 尺澤 間使 肩腧 巨闕 太谷 胛 鳩 尾

治吐血 治心膈下嘔血 治面唇色白時時嘔血女子漏 金好四屋分書 治嘔 治胸中疾血榰滿腸膈痛不能久立膝痿寒 治嘔血肩脇痛口乾心痛與背相引不可效致引腎痛 治唾血振寒嗌乾 血 不容 手少陰郄 大陵 卷四百二十 上脘 都門 太淵 穴 太衝 穴 三里

治吐血腹痛雷鳴 治口鼻出血不止名腦 治吐血瘦削 治吐血唾血上氣效逆 治虚勞吐血及治勞喘逆少食多睡分喘百病 文色日本 公馬 治嘔血上魚 吐血嘔逆 胃脘炎三 * 衂 肝腧炎百壯 治吐血 普濟方 手心主矣五十壮是也 神 月自 天樞炎百壯 仌 肺腧炎隨年壯 上星炎五十壯 胸堂灸 不 針 百 壯

治欬味 治睡膿 治多睡濁沫膿血 治多睡濁沫膿血 治喀睡膿血 治唾 金少四月白言 治息贯時睡血及嘔血煩心 治 嘔 血 血 血 聖中 太淵 肝腧 太鍾 基四百二十二 天突 神 承满 庫房 屋翳 75 狄 行間 肩中腧 谷 巨 心腧 太衝 闕 魚 際

金庆四库全書 治 治 治 治 治 放睡濁 嘔 唾 多濁濁沫膿 吐 上氣味膿血 血 血堅心痛出血 血 嘸 橺 沸 膿 經資生 血 巨闕 庫房一七出 卷四百二十 周楽 筋炎 兩 庫房 頭七 乳下黑白 為壯 之炷 曲澤 炎七壮 不 心 際 大 百矣 北各 良一

治心胸痛软嗽上	治多睡	治脊强不開多睡	治嘔沫吐涎喜睡	治肺寒欬嗽唾膿	治多睡嘔沫	治唾沫	治腹滿唾沫
A. A. A. D. B. H. H. A. T. M. A.	八日月	吨 穴石閣	哦 穴 過門	脹 穴 庫房	穴 石關	八百會	穴 少商
穴 天井							

金点四厚全書 治吐血及睡如白膠 治熱病骨中痰引腹脹暴痛恍惚不知人 多自涎睡或致潮熱用平胃散鳥金治之其論 故載之出名 散聚者是伏痰結而不化痰伏在上膈主頭目眩 資生經云積主臟病聚主腑病積者是飲食包結 痰 巨闕 涎 云醫 贾 卷四 百 二 **煮宫** 經資 生 痛

交至四事公告 圆 治涎出 治癲疾吐涎沫 不止 治 治膈胃寒痰傷酒風發腦兩角强痛不能飲食煩滿 治痰沫胸中滿不得喘息 治 1:疾癖 結積留飲胸滿食不化 飲吐逆汗出寒熱骨痛虚脹肢滿疾症 率谷 然谷 不容 複溜 本神 治痰冷 治涎沫 治涎 浮白 通 少衝 陰谷

治沫出 治 治 治 治結積留飲 治 金罗巴尼石電 治 证沫 嘔 涎出不覺 痰悶 嘔 沫 沫 膈 腧 谷端 絲竹空 少海 膽腧 斣 炎通谷 下魚 表 四 完端 Ą 治痰多吐涎 治吐涎 通谷 本神 商丘 温 溜

大臣日奉 在 治多睡濁沫 治嘔沫喘息 治涎出多曛 狀蓋痰下也餘當随症治之 几人患水疰口中 宜炎膏肓穴壯數既多當有所下醇醇然如流水之 交期門鴻肺補腎也各隨年壯然則疾涎有類此者 王氏云痰涎等症不一而足惟勞瘵有痰為最難治 水經謂之肺來來腎食後吐水可炎肺腧又炎三陰 Ī 普濟方 庶泉 雲門 涌

治唾沫 不食 治胸中痰氣盡毒霍亂驚悸腹脹暴痛恍惚不止吐逆 治痰涎壅塞如牽鋸服藥不効 治溢飲脇飲壓痛 又當依此法炎之 次針足陽明經三里二穴應時立愈 刺巨關川連針針入六分即 卷四百二十 炎關元 丹 田

治霍亂泄注 治水漬入胃名曰溢飲滑泄渴能飲水水下復泄泄而 治溢飲水道不通獨黄小腹痛車 くこうえ こう 治霍亂遺矢失氣發 大渴此無藥症實鑑 引背 治飲渴身體痛多端 霍亂吐鴻 京門 生 生 期 普齊方 131 三里 隐白 大椎 **表急腫洞泄體痛髀** +

舒定四库全書 治吐泄 治 治吐逆霍亂胸滿喘呼不得息 治 治腹脹食不化喜嘔泄有膿血 治霍亂吐痢身熟汗不出 治嘔泄上下出腸下痛 胸中煩熱貧豚上下目青而嘔霍亂泄痢腹堅硬 不得卧肠下精氣 霍亂自中氣噎不嗜食臂肘痛 页 隐白 四: 百二十二 期門 上脘 太白 迎 闢 衝

治 治霍亂心痛不可卧吐痢 治心痛霍亂胸滿 治嘔吐霍亂 治 治吐逆霍亂吐血 治氣逆霍 治霍亂出洩不自知 こうえ 胸脇滿霍亂吐痢不止困損不知 霍亂先心痛及先吐 1.1. 亂腹痛又吐洩膿血 支溝 普齊方 穴 手心主 灸五十壯 陰 郄 天樞 中脘 巨闕炎七壯 上脘 太白 十二 巨闕

金定四庫全書 治吐下不禁两手脉疾數 治霍亂下不止 治先腹痛 治浅痢傷煩欲死 治先下痢 霍亂吐為尤當速治宜服來復丹鎮靈丹等藥 下三寸各炙七十壯 又炎穀門 炎大腸募麻傍男左女右 太倉炭二七壮郎 大都炎七壯 慈官矣二七壮即衛 炎骸骨下三寸

治霍亂乾嘔 とこりえ 治霍亂若吃者 治霍亂苦吐不止而痢不止者 分水穀故也或連炎中脘穴須先中脘而後水分可 尤不可緩盖水穀不分而後泄鴻此穴一名水分能 也 多為實尤宜於上院中院神闕關元等穴若水分穴 7.17 臍一穴約中炎七肚 又云臍一寸二七肚 普齊方 間使炎各七此不 手腕第一横紋中炎七壯名心 . 涯

舒贞四库全書 治霍亂选臍痛 治霍亂煩悶 治霍亂欲死者 主當中指 臍中鹽上炎二七北 鳩尾度以下炎先炎中央畢更横炎左右将 七壯是腹背各炎三處也 又炎以物園令當心厭又炎夾脊左右一寸各 以物横度病人人中屈之從心 心厭下三寸矣七壯 卷四百二十二 關元炎三七壯 又以鹽納

大定日車を与 治霍亂危困諸疾不瘥者 治嘔上下出兩頭脇下痛 治霍亂泄出不自知 者可炎肘顀炎軍即起 凡炎霍亂或雖未能立 當隨病狀炎之 絕下夾臂大骨內中去脊各一寸炎之百壯未愈 瘥終無死憂不可逆炎或但先腹痛或先下後吐 捧病人腹卧之伸骨相對以絕度量兩頭肘尖依 普濟方 穴 先取太谷 後取太倉之源 穴 尺澤 + 1

金号工屋人 治霍亂吐痢 治霍亂足逆冷 治霍亂頭痛胸滿呼吸喘鳴穹蒼不得息 治霍亂 治霍亂不識, 治厥逆霍亂 治霍亂逆氣 霍亂轉筋 關衝 穴 三陰交 您加北數不 炎雨乳連黑外近腹白肉際至二七北 穴 太陰 支溝 巨闕 太白 公孫 太都 陰陵泉 金門 供参 巨闕 iP

治筋攣 治霍亂 治轉筋 治霍亂脛不仁 治胃逆霍亂 えこうう これず 治轉筋霍亂大便難 治轉筋霍亂 治筋絡急 曲泉 僕参 承筋 髀 懸鍾 普瀬方 竅陰 魚 僕参 承筋 際 穴 僕参 陽輔 至陰 承山 解谿 承山 解谿 京骨 陰陵泉 承筋 Ŧ 胃腧 丘 墟

舒定四库全書 治寒搏轉筋肢腫大便難脚腸瘦重引小腹痛 治寒客於分肉間痛攻上下筋痺不仁 治眼青轉筋乍熱缺盆中相引痛 治筋急及治脚筋急 治筋緩捉物不得挽弓不開屈伸難風臂肘細無力 治小腸熱大腸股外經筋熱急髀樞不仁 承筋 曲池 卷四百二十二 輔陽 承山 太泉 浮郄

岐伯治脚 治筋寒熱頸筋急手相引 治筋急身熱 治脚急腫痛戰掉不能久立附筋足擊 治四肢轉筋 治縣重脚轉筋濕痺 てこりう 治筋急手相引轉筋入腹痛欲死者 ... 灸脚踝上一肚內筋急炎內外筋急炎外 轉筋發不可恐者 普濟方 竅陰 委中 解谷 委陽 肝 腧 心腧 丘墟

舒定四库全書 治霍亂已死有暖氣者 治 治轉筋四厥 治腰背不便轉筋痛痺筋攣 治轉筋 手足厥冷 肝腧 左邊二寸十四壯 又鹽納府中炎二七北 又府上一寸十四十二十二 炎涌泉六七壮 表四百二十二 三陰交二七出 **炎乳根黑白際一肚** 穴 承筋炎七壯起死 使四人捉手足炎臍

欠已日更上写 · 治腰背痛在兩筋及胸中 治有人身屈不可亦有膝上腫疼動不得 治腹脹轉筋 治吐鴻轉筋者 皆愈 無比 又炎夏中中府巨闕胃脫尺澤并治筋拘頭足 失陽陵泉皆愈 王氏云已矣百餘人矣效 穴 臍上一寸二七肚 普濟方 水分炎即 矣手掌白肉際七壯 7

金少世是人 治轉筋脛骨不可恐 治轉入腹痛欲死四人持手足 治走哺轉筋 治轉筋急 治轉筋 又矣小腹下横骨中央随年出 四肚自不動勿扶持之又炎股肉大筋去陰一寸 穴 炎脚外踝骨上七壮 指攀急不得屈伸 7 僕参二次各吳七壯 表 炎連踝白肉際三七北 四 б 欠 炎屈膝下應横筋三壯 炎臍上一寸

次足口事 A 馬 治轉筋入腹痛 治脚轉筋 治霍亂轉筋 治霍亂轉筋 以絕横量兩手尖頭依絕下夾脊骨兩邊相去各 三壯 又炎足大拇指下約中一肚 寸半炎一百壯無不應此華 炎兩大拇指爪甲後連肉處中央 穴 炎脚心下當拇指上七壯 炎大指爪甲際七壮 令病人合面正卧伸兩手着身 普濟方 陀方 法云 Ŧ

治喜嘔 治脾虚令人病寒不樂好大息多寒熱喜嘔 金りせんとし 治欬逆嘔沫 治嘔宿食心下澹澹 治嘔吐筋學食不下發生 逆氣嘔涎 嘔吐 商丘 商丘 逃門 巷 曲澤 四 F = + ے 陽陵泉 通谷 胃腧

治 大のしついろしいよう 治嘔吐 治 治嘔逆不止 治嘔吐胸滿 治 膈中 煩心滿嘔 少商 率谷 **嘔吐不欲食** 嘔 勞宫 神藏 胃腧 普濟方 絶骨 腧 維道 腎輸 府 鍾 隱白 靈墟 太谿 石 15 巨 中 闕 盂 庭

治嘔吐 治嘔吐 治吐 治 治吐 治嘔吐不住多涎 金分四月生書 治膈虚食飲嘔身熱汗出味嘔吐血 心嘔胸淌 食 食 胃管 膈 巨闕 魚際 腧 神藏 卷四百二 大都 章門炎 胸堂 魂門 治嘔逆 靈墟 陽 胃管炎 闡 穴 雲

治嘔逆 治 治 治嘔逆多寒 治嘔逆發寒 大三丁戶 1.25 治 治嘔噦多涎唾 治氣逆嘔噦 嘔吐不止 . 嘔逆不止三焦不調水腫不嗜食 上親嘔吐 勞宫 太鍾 普海方 率谷 肺 膈騨 腧 維道

治嘔 治嘔吐煩 治 治 金分四月全書 治 嘔 迚 胃院暴 嘔吐 嘔吐氣逆不得下食 **敦逆嘔逆** 涎 則食無所出 吐寒痰上氣 滿 痛 膈 即中 胃寒痰食飲不下陷滿肢腫 庻 卷四 魄户 膈 ឥ 腧 腧 ニ ナ 玉堂 膽 府 腧 心腧炎百壯 意含 脇 腹

治嘔吐涎沫 次足四車全馬 爾 治噫喘胸滿效嘔 治數噫恐悸氣不足腹中悒悒經生 治嘔吐口中如膠善噫 治腹大滿喜意 治嘔吐不止 治喘息嘔沫 噫 築實 築賔 庶泉 普濟方 陷谷 鳩 少海 蟊溝

治噫氣上逆 治善噫 治城噫 治氣逆噫不止 治氣逆呼吸噫喊嘔 治效睡噫善效氣無所出 金少口人人 治數噫恐悸 先取三里 太谿 大敦 後取太白 章門 神門 卷四百二十 太淵 勞宫 石關炎 治數噫 少海

治噦 治赋 文王の事在与 一 治職噫嘔逆 治嘔碗 治善喊嘔 治噦噫膈中氣閉寒 治煩心善噦心下淌汗此而寒欬逆 噦 矣心 主各七壯在掌腕上約中吐不止 承粮此 少商此 太淵 普濟方 石關 炎腋下肋毛附肋宛宛中**毕** 又臍下四指版 **壯炎** 百 ょ きさ 少商

治卒噦 治 治嘔喊而手足逆冷者 金少正是有意 治 乾噦 更炎如前數 巨闕 切赋逆不止 更炎如前數 許三壯立止 七各 壯矣 1 幽門 童中 卷四百二十二 男左女右乳下黑畫處薤 中府 炎三陰交七壯未應者 胃管炎數

治積聚經 治心下壁積聚冷脹 治腹中積聚 治 治積 治腹滿積聚 えこり 日から 治堅結積聚 腹積聚上下行 積聚 生 1 膈腧 商曲 并濟方 膀胱腧 大陰郄 胛夢此矣 懸樞 陰谷 上脘 T 三一報云 之炎 百 壯

治腹滿積聚 金月四月百月 治積聚上下行水穀不化下利腹中留積腹中盡痛 治腹積聚疼痛 治臍下積聚疝疫腸 治腹中積腸中切痛不嗜食 治積聚里大如盤冷脹 懸樞 四滿 海切痛振寒大肠有水 治結積 治積聚 羲 衝 四百 衝 11 14 二 十 穴 留飲 府含 胃脫炎 脾腧 阁 報二 曲 通谷 壯

治積聚 友足口戶 A.馬 治喘逆卧 治心腹積聚 治 治黄疸積聚 治冷氣積聚時上街心餓不能食 治積聚氣 臟腑積聚脹滿贏瘦不能食 積氣 不安席欽脇下積聚 中管 炎 脾腧 普濟方 肝腧 治積聚 穴 炎三焦腧 期 主 中 134 **局**焦 極

急 治 治積上下行 治脇 金罗四個人 治 治 積氣腸鳴卒 氣痛如刀攪作塊如覆杯 氣結成塊狀如覆杯 氣成噎 下積氣食飲不思大腸滑洩水谷不化 梁門 解門 卷四百二十 痢不欲食腹中氣遊走 亶 中 懸樞 氣海 陰交 經資 生

大王日年 在上了 治五臟積聚氣 治胸中積氣 治積氣 治積氣如石 時此冷氣炎關元百肚又鹽炎臍孔中二七壮 炎太衝五十壮。凡臍下疞痛流入陰中發作 針藥所不及炎育募隨年壯下氣炎肺腧百壯又 三里 普齊方 章門 梁門 不容 中院炎七壯〇結氣囊裏

金分四周分言 治寒癖結氣 乾痰癖脇 **塊腹壁硬及脉厥厥動** 癖腹寒股内痛逆小便不利 氣塊膈痛 冷氣心腹脹滿食飲不為肌膚 積 下痛重 不嗜食腹虚鳴嘔吐 經資 肋 生卷 疝瘕 四 中 百. 脘 膈 腧 胸背相引痛喘 不容 脘 三陰交 漏 欬

治庭聚 治疾氣 た 己切目 Mini 即止次以毫針刺足陽明經三里二穴足太陰經 刺住脉氣海一穴次針五樞二穴在氣海 兩傍 相去各三寸三分一併三穴燔剌五分可炎百壯 陰交二穴 小腸膀胱腎腧疝氣等疾 **炎**氣海 太谿 普府方 三里 天樞各百壯

治癥癖 治痕聚 蛋 只四周全書 枕枕即拳脚枕枕炎若舒脚點時還舒脚炎 **批起至三十日即還已上兩種炎法若點時奉** 各矣三肚明日四肚每日加一肚至七肚還從 内接腰骨外取穴孔即是炎處兩相俱炎初下火 從乳下即數至第三肋下共乳上下相當稍似近 瘕癖 内踝後究中隨年壯 關元 卷四百二十二

治溏瘕 治疝瘕 欠己日年こう 治久冷及婦 瘕癖左右相隨 小腹堅大如盤胸腹脹滿飲食不消婦人 患左炎左患右炎右第 一焦腧炎百 天樞炎百壯三報之勿針 Į. 癥瘕腸鳴泄痢遠 陰凌泉 內踝後宛宛中隨年 普齊方 太谿 一屈肋頭近第二肋 太陰都 氣海百出 人瘕聚 i

治麼 治結積留飲癖囊陰滿飲食不消 治癥癖閃癖 治積聚堅滿痛 金牙四周全意 處初日於三次日五後七周而復始至十止怪忌 炎處第二肋頭近第三肋頭下向內翅前亦是於 又關元五十肚臍下四指五十出 令患人平坐取麻線 73 三焦腧 卷四百二十二 章門此百 一條繞項向前垂 穴

とこうましょう 画 矣李肋早晚與矣脊上同時下火也 停二十日外還依前炎之仍炎季肋頭二百肚其 停看患人食稍得味即去線一二分亦可就即穴 其所炎處日別炎七肚以上十肚以下滿十日即 下火如相去達者不可就節穴若患無損者可 鳩尾横截断即廻線向後當脊取線窮頭即點記 骨點處中心上下分之點小兩頭通前合矣三處 又别横度口吻吻外截却即取度吻線中指於脊 普齊方 Ī

治閃癖 多片四犀全書 治疝瘕小便不利氣淋及主婦人疝瘕按之如以湯 過多下火只可細細日别七炷 即下火運與前壯數無别王丞云背上恐不 脉築築然向上細細尋至膊上至築築頭當膊 其癖有根其根有著背者有暑脾上者遣所患 人平坐熟看癖頭仍手從癖頭向上從之當有 疝瘕 Ņ 卷四百:

治疝瘕 治疝瘕 股內至腰狼泄陰痛 尺已日臣とこう 治臍下疝積 治腹滿疝積 治疝瘕陰疝 治胞中有大疝疫積聚與陰相引 陰陵泉 府舍 四滿 穴 小腹痛堅急下濕不嗜食 普濟方 衝門 石門 四满 中極 太陰都 太谿 青

治 治癫疝 治大疝腹壁 治 金分四月全重 癩疝癃暴痛 養厥身體不仁 卒疝小腹痛小便不利淋 陰痛實時挺長寒熱 交信 疝陰跳痛引臍中不尿陰痿 癩疝 穴 中都 中封 太衝 卷四百二十 丘墟 合陽 地機 痛遺尿虚則暴 中都 引益中 太衝 關元 大巨 中封 曲 泉

治偏痼 治 治衛疝冒死不知 治狐疝 逆卒疝小便不利 治陰股內痛氣癰孤症走上下引小腹痛不可免仰 とこうしいう 治癩陰腫痛 氣癃疝陰急股樞膊內魚痛 商丘 巨闕 肩井旁肩解與臂相接處 普済方 氣衝 治孤疝歐厥 中院 穴 交信 蓋 太衝

到好四月全世 治臍疝繞臍痛 治麻疝繞臍痛衝胸不得息 治小腹疝氣遊行五臟疝燒臍衝胸不得息 治癩陰腫陰痿莖中痛兩九霽痛不可仰卧 氟海 氣衝 樞 痛時止又主氣疝煩嘔面腫實豚 臍中 卷四百二十 石門 石門 天樞 1 炎府中 į

治癀疝 欠との日から 治兩九賽 治陰疝兩九上入小腹痛 可屈伸 偏大上入腹 治 治丈夫癀疝陰股痛小便難腹脇肢滿癃閉少氣洩 四肢不舉實即身熱目肢痛汗不出目脈脈膝痛筋下 癩有四種腸癩印脹難矣氣癩水癩針矣易治 曲泉 交信 陰交 炎三陰交隨年北 普濟方 中都 石門 太衝 太巨 樞 曲骨 主

治疝 腰 伏克下寒痛腹脹滿厥少氣及卒疝小腹痛內痿氣 治寒疝下至脚腰如冷水水傷諸疝按之在膝上狀 金少四月全書 治卵偏大癫病 治 如冷水小腹脹腰以下伏克上寒如冷水 寒疝陰偏腫痛 大敦隨年壮 陰市 石門 肝 横骨邊二七肚夾莖是 腧 卷四百 陰交 炎關元百壯 合陽 如

治寒疝 治 治疝氣下墜腰脊痛 治 欠已口目 AIL 寒疝 至足不仁背腠寒小便赤澁淋心下壁脹 寒疝引腰中 寒疝陰痛挺出 小腹痛 小腹痛腰膝拘攣 脹上擔心脇 太谿 痛或身蒸熱 行間 普濟方 陷谷 轉搖急引陰器痛不可恐腰 肓腧 穴 然谷 肝腧 中封 陰交 Ī

治卒疝小便數遺溺陰頭中痛心痛汗出陰上入腹陰偏 治暴疝痛 治卒疝小腹腫時小腹暴痛小便不利如癃閉數噫恐 金分四月五十十 悸少氣不足腹痛悒悒不樂咽中悶如有息內背狗 大腹臍中痛悒悒不樂 患小腸氣亦如此炎之愈 關元兩傍相去各三寸青脉上炎三壯即愈王彦賔 王氏云有舍弟少戲舉重得偏墜之疾有客人為灸 金門 卷四 百二十 丘塘 大敦病在取左

屈伸難 治卒疝股脛痛小便不利臍下積氣如即石足寒脛疼 治卒疝小腹痛嘔吐嗜食 治卒疝小腹痛轉胞不得小便 不可免仰 治小腸氣 足陽明經三里二穴 足少陰復溜二穴 右右取左立已 穴 蠡溝 以毫針刺足厥陰經行間二穴 普濟方 無刺陰蹻經照海二穴左 取 穴 照海症 關元 左丘市石

金好四周在書 治 治 小腸氣 陰 切癩 印大癩 随年壮 當騎碰軸以莖伸直軸上齊陰莖頭前炎軸木 候脉生大乃出針 脉 又矣足大拇指肉側去端一寸赤白肉際隨年 微細不見或時無脉者刺復溜順針往下刺之一年1 痛 腸 病卵癩難 一金論曰男 病 矣足底中指中 紅七肚立愈 炎大敦穴隨年壮 蹇癇 氣者 癩腸 水癩 癫卵 針癇 炎氣 癇 易 **瘥水** 癫 吗 種

欠足口車 在時 治陰癩 治陰卒腫者 治陰卵偏大癩病 肘後方云矣足大指第二指下横文正中央五壮姚 氏云足大指本三壯 端方角處每甲角各半九九壯愈 十壯三報 叉炎足太陰三十壯 又矣横骨两邊二七壯及董又矣足太陽五 炎 足大指下理中十肚隨腫邊炎之 令並足合兩拇指以一艾丸炎兩甲 普濟方 失陰陵泉百壯三報母 ŧ 邊横

金少四個有量 治疝氣偏墜危氏 治卵偏大癩病 治 四卵偏大上入腹 三報之 壯 端七肚病在右可炎左左者炎右 右者炎右良劲 右以净草一條度患人口兩角為一則截斷如此 又炎王泉百壯報之 又炎足太陽五十壯 又男癩炎手小指端七北病在左者炎左 炎肩井隨年出 炎三陰交隨年壯 又炎手季指 又炎關元百

治疝氣 難将息旬日半月間不可多步履仍不妨自服他 於左右足下第二指中節横紋中各炎七肚至三 炎十四肚或二十一肚即安也 右即炎左兩邊俱患則兩穴皆炎艾炷如麥粒大 七肚止艾九不須大如麥粒而緊實為上又恐瘡 在臍之下兩傍尖畫處是穴若患在左即炎右在 則指成三角如山子様以一角安臍中心两角

決定四華 白馬

普渐方

治卒癩 金万口匠人可 治腎氣外腎腫小腸氣痛腹內虚鳴危氏 左右各去一寸半兩穴各矣七壯炎之立効居外 樂 炎風市穴五七壮 随年壯好自養息勿舉大怒言大笑 紋中央上當臍勿使偏僻炎度頭及中央合二處 以蒲横度口如廣析之一倍增之布着小腹大横 巷 又炎氣海穴七北

た己日臣 has 治心疝 治癩疝 治癫卒疝暴痛及陰腫痛 治疝暴痛 壯 年壯良 又炎所極又牽向左右髀直行炎莖所極各隨年 又炎牽陰頭正上炎莖頭所極 又炎足厥陰在右炎右在左炎左三壯 右炎兩足大指甲肉之際甲內各半炷隨 右 取足太陰 關元 普濟方 治疝氣 右炎大敦男左女右 又牵下向谷道 里 天樞

一恐危氏方 治疝法 治諸氣心腹痛小腸氣外腎串痛疝氣小腹急痛不可 金灯四周全意 治癩心疝發時心腹痛欲死方 右足右炎左足其妙如神 五 指甲後横理節上及大指岐間白黑肉際百肚 壯男左女右極妙艾炷如黑豆大炙偏墜左炎 一年際不當一足心者在 於疝邊 監紋左右交互炎七壯 矣 足大拇指次指中節横紋當中央炎 足足 心中央也下偏近大 百二十 指末 古炎足心及足 則

治癫 治卒疝 とこう ハン 悒悒不樂 治卒疝暴痛陰跳上入腹寒疝陰挺出偏大腫臍腹中 治四肢淫樂身問陰暴起症 華佗治卒陰卵偏大 脚大指三中各一肚 **肉際炎三壯炷如半秦核大左取右右取** 但炎其上又矣莖上又矣白小腹脉上又矣 大敦穴炎刺立已左取右右取左 交信 取足大指去甲五分內侧白 又炎小指頭隨癩左右着人 脱海 左

普濟方

金分四厚全書 治癩疝偏枯 治癩疝精不足 治男卒在小腹痛不可恐 治手不仁 治手麻木不舉 治四肢厥手足悶 刺足厥陰經大敦二次刺足陽明經陰市二次 手痺 少商 太衝 大巨 肩貞 内庭 中封 地機

治節瘅 治手痛 見己日日上午 治手不舉又主手不可舉重脫急肘中痛難屈伸 療手足不仁 治臂痿不仁 治四肢厥喜笑 治臂腕外側痛不舉 曲池 曲池 間使 普齊方 曲池 白環腧 支溝 列缺 陽谿 天井 臑 會 外關 腕骨 里生 肘節

治手 治手痺 金欠四個人 治 治两手足痺胸不得息 胸滿胸 太泉 胸痛 热肘中痛 痛 經渠 瘅手皮白屑起 勞宫 列缺 附分 浮白 少衝 魚際 勞宫 勞宮

治 治胸 治 治 治 治胸痺心痛不得息痛無常處 治 **欠已口戶公言** 治胸脇痛 九胸中痛 胸 胸脇滿痛不得息 胸脇不能轉及胸脇滿 **兩脇急痛** 脇 痛 小腹痛 庶泉 穴 大包 腧 普濟方 肝腧 府 下魚 中府 脾腧 丘墟 膽腧 志室 臨泣 配

治 治脇下脹 治短氣脇痛心煩 治脇痛欬逆 治 治 治脇下堅痛 治脇腋急痛 金分正月月十 脇痛不得即胸滿喘無所出 脇 脇痛不得息 满 痛 關元 卷四百 竅陰 脫骨 中 極泉 脘 -+ -期 澤 承滿 門 陽谷 少商 膽腧 澤

治脇痛 治脇 とこりきとう 治 治發泄腹肠痛滿狂走夾臍腹痛食不化喘息不能行 治脇下痛不得息 治腹脇痛連脊手足厥冷 胸徹背痛 痛 顱 引小腹痛 顖 膈 治兩脇急痛 穴 腧 普許方 穴 雲門 腎腧 腕骨 膂腧 太谿 次 竅陰 肝腧 聖 陽谷

療胸脇 治脇膈 治 治 銀坑四庫全書 治 治脇卒痛如打 治胸中澹病 胸脇痛不可恐 胸下滿痛膺腫 兩腸引痛 繩 從乳横度以超痛脇下炎絕下屈處三十出 痛 痛 後出 方肘 腎腧 華盖 三里 参四百二十二 穴 東骨炎隨年肚 乳根 刺 治胸痺 期門 以絕横度兩乳中屈 分 炎胸堂 愈

療胸 療膈痛 瘵 文已日臣 (m) 療 療胸膈氣滿 膈 胸中 胸膈悶咳嗽氣短喉鳴 次針章 新 膈满 膈 經貨 膈氣聚痛好吐 痛 生 涠 門 七針 壯 膈 承滿 至六 腧 七分 蹠 商陽 普濟方 七可 泣 壯矣 乳 根 行 問 厥陰腧炎隨年 夏中 Ĺ 墟 黑 湧泉 壯

治 一金分四月全書 治 治 治 治 治氣哽 治 療噎 膈中不利 胸 膈 胸 膈胃寒痰 膞 中雷鳴擦擦隱隱常有水聲 膈 腢 氣嘔吐涎沫 中氣 煩滿 童門 扶突 隱白 春四百 關腧炎隨年壯 天池 治胸脇肢滿噎寒 率谷 療氣鯁 里中 二 十 二 巨闕 膈 腧 鯁 中

治胸 治五噎 治食噎不下胸喘息脹 文 E D E ME 治膈中氣不下食噎病 治胸中氣噎 治胸中不利 療久應背氣滿悶胸中氣塞 療善噎 中如塞及積氣成乾噎 神堂 普濟方 關衝 巨闕 中府 天突 乳根 大鍾 坹 亶中 譩藷 T

治食噎 治氣噎 金少四屋台書 治思噎 噎病 黄氏問岐伯曰凡人患噎病百味珍饌不能食者 氣噎二日憂噎三日食噎四日勞噎五日思噎此由 陰陽不和三焦隔絕津液不利故令人氣膈不調成 何穴而立得其愈岐伯答曰夫人噎病有五般一曰 穴 乳 曹中 府 根 治憂噎 治勞噎 炎沙腧

とこつう 治五噎黄疸醋心多睡嘔吐不止 食覺針動為一效次針破病根腸中作聲為二效 胃許氏云此次一針四效几下針後良久先牌磨 刺 次覺流入膀胱筋骨漸舒為三效次覺那胃和而 用長針入八分左撚針能進飲食右撚針能和脾 之會針入五分留三呼得氣即寫次針足少陰經 通谷二穴在中脘穴兩傍同身寸之相去各五分 任脉天突一穴在結下一寸宛宛中陰維任脉 1.4.7 薛齊方 二二

治足寒 治足下熱腔寒不能久立濕痺不能行 治膝上伏鬼中寒 金片四月全書 治風寒從足小指起股痺上下沒生 足下厥熟 足下熱不能立 飲食煩加為四效 足寒熱 腎腧 行間 各四百二十二 三里 京骨 陰市 徐口 然谷 承山 至陰 承筋

治足 とこりられたう 治 治足下熱 治 治 治足逆冷 治 足寒 手足厥冷 足冷無血色 足熱厥逆滿 熱喘滿乃熱厥也 取其經穴立愈 隱白 至陰 中封 普濟方 太衝 治足下寒熱 陽陵泉 復溜 湧泉資生經 然谷 持 愈 13

動分四月全書 治脚股筋急即樞不仁 治 治足熱腿冷疼不能久立麻痺不仁 治 醉 足心各三所按之無不出血病旋已病得之飲酒 福股野 跟痛不得爱地財養轉 記濟北王阿母足熱而憊太倉公日熱厥也刺 雅病 痛 **基四百** 附陽 經資 浮郄 僕参 漏 谷 其

得踐地 治五指盡疼足不履地 治 治 治足心痛 治 こうと 脚腫不得履地 足痿不能行 足指不屈伸 腫踹 一結熟脚底白內際不得履地又治足指盡疼 痛 不得履地 湧泉 經渠 き再か 三陰交 飛揚 治脚腨痠 上魚 湧泉 崑崙 然谷 筋

銀定四庫全書 治脛寒 治大驚脛痛冷痺膝痛不屈伸 治 治足跗腫不得履地 治 腔酸 風身重脛寒 足不能安腔酸不能久立 此求之 難經疏云足脛寒者腎主骨有病先脛冷也當以 中都 湧泉 老り 百二 治脛寒 絕骨矣百出 太衝 张谷 然谷 梁丘 ā 傺 U

治脛寒 治 治脛寒拘急不得屈伸 治脛痺不仁 治 治脛痛不可屈伸 治 解中 脚脛酸及脚跟痛脚筋急痛 足腕不收足筋偏 脛疼四肢重少氣難言 痛不可舉 復溜 細 陽關 穴 環跳 穴 欠 環跳 治筋酸 膀胱輸 丘墟 内庭 東骨 至陽 承山 穴 交信 至陽 承 筋

欽定四庫全書 治髀中痛不得行足外皮痛 治 治卵樞脚痛 凡髀 解不仁 關三里陽陵泉足踝以上病宜炎三陰交絕骨崑 膝以上病宜炎環跳風市縣以下病宜炎擴鼻膝 為數立己 陰交 樞中痛不可舉以電針寒而留之以月生死 陰書 丘墟 陽輔 卷普四滩 百方 二 十 臨泣 三陰交

治厥逆四肢墮 治四肢重痛 治四肢厥逆腹脹數欠資生 ここりき ノーラ 治人脚無冬夏裂 治脛寒不得卧 炎之方效 篇足 以下病宜 失照海申 四肢厥 į. 穴 至陽 普冊方 **炎指頭七壯立愈** 厲兌 車門 條口 内庭 三陰交 奉

到牙四库全書 治 治腰中四肢深樂 治偏四肢不舉 治四肢不 治四肢怠墮 治四肢不舉 四肢腫 四肢暴腫臂寒短氣 天池 收 滿 三陽絡 卷四百二十 支溝 三里 極 膈 大巨 腧 腎 泉 穴 尺澤 腧 小海 日月 附 胛 陽 腧

とこりらんか **收身體怠墮腿膝痠痺屈伸難** 治手足逆冷四肢重 主四肢厥喜笑 主手足寒至節 主四肢厥手足問者久持 主四厥手足闕 久持之 厥逆胸痛刺不可恐腹中如刀疼大小便難四肢 内庭 普斯方 列缺 内庭 太谿 厥熱腦痛腹脹皮痛者 都 豐隆 至

金分四月全重 主四肢淫樂 主四肢逆冷 主四肢不舉 主四肢懈怠喜怒 主嗜卧四肢不欲動摇 小海 間 支溝 厲乳 絕骨 天井 账海 曲泉 行間 太谿 巷四百二十二 前谷 章門 附陽 五里 天池 三陽絡 大巨

治四逆 を 三甲 全事 治手足逆冷 治四厥脉沉絕乾嘔四厥起死法 暖王氏與理中湯服即得汗而愈手足自温也若且 王氏云有人患陰症傷寒手足冷甚以火温之亦不 他手足厥者當隨症矣之 病狂癡手足厥作狂病治不效名醫錄曰此驚 間使 Ī 乳 俠谿 根 普瀬方 各处随年壯 平四

治四肢寒熱腰疼不得免仰身黄腹食嘔吐根直 治風逆四肢腫 治脉不出 治四肢冷 不收亦因積驚恐氣傷腎也 不足則狂癡志不足則恐怖恐怖則腎氣留手足 憂思所得大驚傷心大恐傷骨大憂思傷神志神 炎第十一椎上及左右各一寸五分三處各七肚 卷四百二 復溜 豐隆

大元马斯山	型 資 情 時	治厥逆
		穴
普齊方		穴 内庭
方		章門
<u>素</u>		

金以正是石雪 普齊方卷四百二十二 巷四百二十二